


BANT KANTARI



enelean



Enlisan Bant Kantarı

Enlisan Bant Kantarları, konveyör sistemleri üzerinde taşınan dökme malzemenin tartılması için tasarlanmıştır. Madencilik, Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları, Gıda, Enerji sektörleri başta olmak üzere toz, granül, tanecik ve parçalı yapıdaki dökme malzemenin anlık akış miktarı ve toplam taşınan miktarının tartılması, kayıt edilmesi, kontrol altına alınması amacıyla kullanılırlar.



Üstün tasarımı sayesinde, Mekanik Ölçme Üniteleri farklı şekillerdeki konveyör tiplerine basit ve ekonomik mekanik tadilatlarla kısa sürede kurulur. Paralelogram yapısı yatay ve sürtünme kuvvetlerini elimine ederek yük hücresi üzerine sadece taşınan malzeme ağırlığının etkimesini sağlar. Elektronik Gösterge Ünitesi üzerinden tartım bilgileri gösterilerek seri iletişim ve analog sinyal çıkışları ile PLC ve Bilgisayar sistemleri ile haberleşebilmektedir.

Bant Kantarları, birden çok Mekanik Ölçme Ünitesi ve özel ayarlı hassas rulolar kullanılarak hassasiyet beklentilerine uygun olarak yapılandırılabilir.




SIEMENS Milltronics BW 100 Özellikleri

- Çoklu LCD ekran
- Uzaktan kumanda imkanı
- Haberleşme için akım döngüsü
- Programlanabilir röle
- İzole edilmiş mA çıkışı
- Linearizasyon hızı
- Yerel tuş takımı
- Otomatik sıfırlama



Boyutlar



SIEMENS Milltronics BW 100 Bant kantarlarında ekonomik bir çözüm ortağınızdır.

SIEMENS Milltronics BW 100 Bant kantarlarında tek veya çift yük hücresiyle çalışmaktadır. Hız sensörü ile, akış hızına bağlı olarak ağırlık ölçümü yapmaktadır. Kantar yük hücreleriyle birlikte bir bütün oluşturarak olağan üstü bir doğruluk sunmaktadır. Yük hücreleri sayesinde sistem düzensiz yüklemelerden etkilenmez.

Geniş arka aydınlatmalı ekran sayesinde insan hatalarını önleyici, tam ölçekli çubuk grafik karşılaştırması yapabilmektedir. Dört düğmeli kontrol paneli bulunmaktadır bu düğmeler sayesinde tüm parametreleri ayarlayabilirsiniz.

SIEMENS Milltronics BW500 Özellikleri


- **Güçlü ve güvenilir kullanıcı arabirimi**
 - Çok işlevli LCD
 - Yerel tuş takımı
- **Diğer aygıtlar için I/O (Giriş /Çıkış)**
 - İki adet toplam akış için puls çıkışı
 - Beş adet programlanabilir röle çıkışı
 - Beş adet programlanabilir giriş
 - PID kontrol için iki adet programlanabilir izole mA girişi
 - Anlık akış, yük ve hız için üç adet programlanabilir izole mA çıkışı
- **Aşağıdaki seçenekler için kişisel port ayarı**
 - Dolphin
 - Modbus ASCII
 - Modbus RTU
 - Printer
 - SmartLinx uyumlu
- **PID kontrol isteğe bağlı olarak sunulan mA I/O kartı gerektirmektedir.**
- **Kontrol ve işletim fonksiyonları**
 - Yük linerizasyonu
 - Otomatik sıfır
 - PID kontrol
 - Dozajlama kontrolü
 - Çoklu tam skala işletimi
- **Yaygın Windows ve endüstriyel iletişimler**
 - İki adet RS-232 port
 - Bir adet RS-485 port



SIEMENS Milltronics BW500 mikro işlemci bazlı bant kantarı veya yük besleyiciler ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir bilgi işleyicidir. Hız sensörü ve kantardan gelen sinyaller, sırasıyla, anlık akış miktarını (debi) ve toplam akış miktarı elde edilmek üzere işlenir. Hız ve yük bilgileriyle, elde edilen akış ve toplam akış LCD gösterge üzerinde görüntülenir, yada analog olarak mA çıkışı, alarm rölesi, toplam akış için puls, çıkış olarak alınabilir.

BW500, Milltronics Dolphin Plus yazılımını ve iki RS-232 ve RS-485 portu üzerinden PLC veya bilgisayar bağlantı için Modbus protokolünü desteklemektedir. BW500 ayrıca yaygın endüstriyel iletişim sistemleri için kullanılan MilltronicsLinx' ide desteklemektedir.

BW500 Boyutlar



Referanslar

- ANKARA ÇİMENTO
- AFYON ÇİMENTO
- ATAKAŞ-SAHİN KÖMÜR
- ALYAK KÖMÜR
- BATI SÖKE ÇİMENTO FABRİKASI
- ÇİMENTAŞ A.Ş.
- ETİBOR İŞLETMELERİ
- İSKENDERUN DEMİR ÇELİK FABRİKASI
- MALAKLAR İNŞAAT
- MARDİN FOSFAT FABRİKASI
- MİKRON'S
- NUH ÇİMENTO
- PINARHİSAR ÇİMENTO FABRİKASI
- SAFİ KÖMÜR İŞLETMELERİ
- SEVBAL MADENCİLİK
- SEYİT ÖMER LİNYİT İŞLETMELERİ
- SEYİTOĞULLARI MADENCİLİK
- TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
- YEŞ(YENİKÖY TERMİK SANTRALİ)

enelean

ENELSAN ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SANAYİİ A.Ş. DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FABRİKALAR CADDESİ 98
41455 DİLOVASI / KOCAELİ Tel : +90 262 754 63 13 Fax : +90 262 754 93 93
www.enelsan.com e-mail:enelsan@enelsan.com